

Snabbsurrning MINI

Sortimentlåda innehållande 10st av tre olika längder (1,5/3,0/4,0m).

Försedda med streckkod.

Art nr	Bandbredd mm	Färg	Längd	Surrningsstyrka, kp
K42 CE 002 134 (komplett låda)	25	Röd / Gul / Grön	1,5 / 3,0 / 4,0	400



Påfyllningssatser, 10st/förp. Även andra färger (vit, blå, svart) offereras.

Art nr	Bandbredd mm	Färg	Längd	Surrningsstyrka, kp
K42 CE 002 015	25	Röd	1,5	400
K42 CE 002 030	25	Gul	3,0	400
K42 CE 002 040	25	Grön	4,0	400



Snabbsurrningar 20/25/35/50mm

Kraftigare band och lås. Längder enligt önskemål.

BB = Bomlås, CB = Kamslås, OCB = Överfallslås, PL = Pallsurrning

Art nr	Typ	Bandbredd mm	Bandfärg	Surrningsstyrka, kp
41 CE 001 XXX	MINI 100 (CB)	20	Svart (pp)	200
42 CE 006 XXX	MIDI 600 (CB)	25	Valfri	1200
42 OC 002 XXX	SENIOR 200 (OCB)	25	Valfri	400
42 PL 002 XXX	PALL 400 (PL)	25	Valfri	400
43 CE 006 XXX	MAXI 600 (CB)	35	Vit/Orange	1200
45 CE 010 XXX	MAXI 1000 (CB)	50	Orange	2000
45 BB 005 XXX	JUNIOR 500 (BB)	50	Svart	1000
45 OC 010 XXX	SENIOR 1000 (OCB)	50	Orange	2000



Lås för pallsurrning



Bomlås
BB 5005



Överfallslås
OCB 2502

Lastsurrning 25mm HOBBY / MAXY

Avsedda för fixering av smågods på släpkärror och mindre lastutrymmen. Standardlängd 5m. Ändlös (E) eller 2-delad med krokar (K/K) i båda ändar. Alternativa beslag enligt nedan.

Art nr	Typ	Bandfärg	Surrningsstyrka, kp
42 HE 005 050	HOBBY 500 E	Blå	1000
42 HK 005 050	HOBBY 500 K/K	Blå	1000
42 RE 010 050	MAXY 1000 E	Blå	2000
42 RK 010 050	MAXY 1000 K/K	Blå	2000
42 RE 015 050	MAXY 1500 E	Vit	3000
42 RK 015 050	MAXY 1500 K/K	Vit	3000



Spännare
RB 2520



DR 2516



SH 2505



WH 2505 SF

Lastsurrning 35mm HANDY

Avsedd för fixering av gods på släpkärror, pickups etc. Standardlängd 5m. Ändlös eller 2-delad med krokar i båda ändar. Alternativa beslag enligt nedan.
Kan erhållas konsumentförpackat i handibag med streckkod.

Bild på komplett surrning!

Art nr	Typ	Bandfärg	Surrningsstyrka, kp
43 HE 020 050	HANDY 2000 E (ändlös)	Orange	4000
43 HK 020 050	HANDY 2000 K/K (2-delad)	Orange	4000
43 RE 025 050	HANDY 2500 E (ändlös)	Orange	5000
43 RK 025 050	HANDY 2500 K/K (2-delad)	Orange	5000



Std-krok
WH 3525



DR 3530



WH 3530 S

HANDY-spännare
RB 3520

HANDY-spännare
RB 3530

Lastsurrning 50mm LASTY / COMBY

Avsedd för fixering av gods på släpkärror, pickups etc. Standardlängd 5m. Ändlös eller 2-delad med krokar i båda ändar. Alternativa beslag enligt nedan.
Kan erhållas konsumentförpackat i handibag med streckkod.

Bild på komplett surrning!

Art nr	Typ	Bandfärg	Surrningsstyrka, kp
45 HE 020 050	LASTY 2000 E (ändlös)	Orange	4000
45 HK 020 050	LASTY 2000 K/K (2-delad)	Orange	4000
45 SE 025 050	COMBY 2500 E (ändlös)	Orange	5000
45 SK 025 050	COMBY 2500 K/K (2-delad)	Orange	5000



LASTY-spännare
RB 5020



COMBY-spännare
RB 5050 SH



Std-krok
WH 5050



DR 5050



SH 5035 FLAT

Lastsurrning 50mm LORRY / TRUCKER


Avsedd för fixering av tyngre gods på lastbilar, trailers etc. Standardlängd 10m. Ändlös eller 2-delad med krokar i båda ändar. Alternativa beslag enligt nedan.
Kan erhållas konsumentförpackat i handibag med streckkod.



Art nr	Typ	Bandfärg	Surrningsstyrka, kp
45 WE 040 100	LORRY 4000 E (ändlös)	Orange	8000
45 WK 040 100	LORRY 4000 K/K (2-delad)	Orange	8000
45 WE 050 100	TRUCKER 5000 E (ändlös)	Orange	10000
45 WK 050 100	TRUCKER 5000 K/K (2-delad)	Orange	10000



LORRY/TRUCKER-spännare
RB 5050 W



Std-krok
WH 5050



DR 5050



WH 5050 L

WH 5050 LX



WH 5050 S


Lastsurrning 75mm STRONG

Avsedd för fixering av mycket gods, t ex entreprenadmaskiner. Standardutförande 2-delad med krokar i båda ändar (K/K). Längd 4 och 10m. Alternativa beslag enligt nedan.

Art nr	Typ	Bandfärg	Surrningsstyrka, kp
47 RK 100 040	STRONG 10T K/K	Gul	20000
47 RK 100 100	STRONG 10T K/K	Gul	20000



Spännare
RB 75100



Std-krok
WH 75100



D-Ring
DR 75120 DEM

Lastsurrning 50mm SHIP

Avsedd för fixering av trailers ombord på fartyg. Standardutförande elefantfot/krok (E/K) resp. krok/krok (K/K). Längd 3,5m.

Art nr	Typ	Bandfärg	Min. brottlast kp
45 EK 100 035	SHIP 10T E/K	Orange	10000
45 KK 100 035	SHIP 10T K/K	Orange	10000
45 EK 120 035	SHIP 12T E/K	Orange	12000
45 KK 120 035	SHIP 12T K/K	Orange	12000



Spännare
RB 5050 W



Elefantfot
EH 50150



Bandkrok
LH 60150

Lastsurrning 60mm TRAILER

Avsedd för fixering av trailers ombord på fartyg. Standardutförande elefantfot/krok (E/K) resp. krok/krok (K/K). Längd 3,5m.

Art nr	Typ	Bandfärg	Min. brottlast kp
46 TEK 120 035	TRAILER 12T E/K	Grön	12000
46 TTK 120 035	TRAILER 12T K/K	Grön	12000
46 TEK 200 035	TRAILER 20T E/K	Grön	20000
46 TEK 200 035	TRAILER 20T K/K	Grön	20000



TRAILER-
vinsch
TL 65200 FZV



Elefantfot
EH 00200



Bandkrok
LH 60150



Bandkrok
LH 65200



D-Ring
DR 75120 DEM



D-Ring
DR 75200 DEM

One-Way-Lashing WLS 50mm

Enkelt och prisvärt system för fixering av gods i containers etc. Surrningen består av band, lås och spännverktyg. För alternativ infästning finns även trädbar krok. Inga sömmar krävs.

Art nr	Typ	Bandfärg	Surrningsstyrka, kp
1PW 050020.0	Polyesterband 50mm 2t	Vit	2500 *)
1PW 050027.0	Polyesterband 50mm 2,7t	Vit	3200 *)
4 WLS 5016	Lås 50mm 1,6t		
4 RS 5000 CB	Spännverktyg		
WH 5020 T	Trädbar krok 50mm 2t		



Trädbar krok
WH 5020 T



*) Tillsammans med lås.



Spännverktyg
RS 5000 WLS

Lastsurrning 50mm CARRY

Avsedd för fixering invändigt i skåp och containers. Standardutförande: 2-delad med fjäderbelastade ändbeslag (Ä/Ä). Längd 1+3m. Alternativa beslag enligt nedan.

Art nr	Typ	Bandfärg	Surrningsstyrka, kp
45RI 020 040	CARRY 2 2000 Ä/Ä	ISBLÅ	2000
45WI 020 040	CARRY 3 2000 Ä/Ä	ISBLÅ	2000
45RI 020 040 OE	CARRY 5 2000 Ä/Ä	Orange	2000
45WI 020 040 OE	CARRY 6 2000 Ä/Ä	Orange	2000



Skenkrok
WH 5010 F8



Skenkrok
WH 5015 FLAT



Skenkrok
WH 5015

CARRY 3 och 6 har kraftigare spännare (RB 5050 WH).



Lastsurrning 35/50mm RALLY

Avsedd för biltransporter. Standardutförande: Spännare med direktmonterad krok och långdel med insydd rund ring. Längd 3m. Alternativa beslag enligt nedan.

Art nr	Typ	Bandbredd mm	Min. brottlast kp
43 DR 025 030	RALLY 1 2500 D/R 3M	35	2500
45 DR 025 030	RALLY 2 2500 D/R 3M	50	2500
45 DR 040 030	RALLY 2 4000 D/R 3M	50	4000



Spännarkrok
WH 3525 SDL



Spännarkrok
WH 3530 SD
WH 5050 SD



Spännarkrok
LH 3530
SWD
LH 5030
SWD



Fingerkrok
LH 3530 SW
LH 5030 SW



WH 3530 S
WH 5050 S



Timmerband 50mm


Surringsband av polyester. Avsedda för fixering av timmerlaster. Standardutförande: Rundjärnstriangel (T) i ena änden och ett litet sytt öga (Ö) i den andra för fastsättning i vinsch. Längd 10m. Isblått band har vattenavvisande behandling.



Art nr	Typ	Bandfärg	Surringsstyrka, kp
45 ÖT 040 100	TIMBER 4000 Ö/T 10m	Orange	8000
45 ÖT 050 100	TIMBER 5000 Ö/T 10m	Orange	10000
45 ÖT 050 100IB	TIMBER 5000 Ö/T 10m	Isblå	10000
45 ÖT 060 100IB	TIMBER 6000 Ö/T 10m	Isblå	12000

Fasta vinschar 50mm

Avsedda för fast montering. Spänns med separat spännverktyg. Den mindre modellen (TW 5050) är försedd med spår för skena. Den större modellen (TW 5050 MAG) rymmer 10m band.



Art nr	Typ	MBL kp	Surringsstyrka, kp
4 TW 5050	Vinsch för skena	5000	10000
4 TW 5050 MAG	Vinsch, magasinerbar	5000	10000
4 RS 0000 28-400	Spännverktyg		



Lastsurrningar 25/35/50mm med rostfria spännare och beslag

Avsedd för fixering av gods i tuffare miljöer med risk för rostbildning. Standardutförande: Ändlös € eller 2-delad med krokar i båda ändar. Alternativa beslag enligt nedan.



Art nr	Typ	Bandfärg	Surringsstyrka kp
42 ZE 005 050	HOBBY 500 E 5m	Vit	1000
42 ZK 005 050	HOBBY 500 K/K 0,3+4,7m	Vit	1000
42 ZE 010 050	MAXY 1000 E 5m	Vit	2000
42 ZK 010 050	MAXY 1000 K/K 0,3+4,7m	Vit	2000
45 ZE 040 100	LORRY 4000 E 10M	Orange	8000
45 ZK 040 100	LORRY 4000 K/K 0,5+9,5M	Orange	8000



DR 2510 RFR
DR 5040 RFR


Spännarkrok
WH 5050 RFR

Godsstöttor

Ett utmärkt komplement till lastsurningar för låsning av lättare gods och lösa arbetsverktyg i lastbilsskåp och containers.

Gasstötta (SB 0000 G) består av fyrkantprofiler och gasfjäder. Längden justeras en gång för att passa skåpets höjd. Låsning sker med ett handtag, som aktiverar gaskolven. Materialet består av stål resp. aluminium.

LF-stötta (SB 0000) består av fyrkantprofiler och patenterad låsmekanism. Justerbar längd för att passa skåpets höjd.




Art nr	Typ	Längdintervall m	Vikt kg
4 SB 0000 GK	Gasstötta, kort	1,90 / 2,55	7
4 SB 0000 GL	Gasstötta, lång	2,35 / 3,55	7
4 SB 0000 K	LF-stötta, kort	1,90 / 2,90	7
4 SB 0000	LF-stötta, lång	2,30 / 3,10	7

Väggskenor

COMBI-skena av aluminium. Godstjocklek 3mm. Andra typer av väggskenor offereras på begäran.

Art nr	Typ	Längd m	Vikt kg
4 HT 0000 AL	Horisontalskena	3000	2,92



Surrningsfästen

För fast montering på flak och trailers. Andra typer offereras på begäran.


Art nr	Typ	Brottlast kg	Vikt kg
4 AF 0015 4 AF 00200 4 AF 00360	Surrningsfäste för flak	3000	2,92



Tillbehör till väggskenor

För att bringa ordning och reda i skåpet finns ett antal praktiska tillbehör, såsom: Hållare för pallyftare, krok för upphängning av kärra, förvaringslådor med och utan bandupprullare, parkeringsplatta, för pallyftare, redskapshållare, adapterband med ring.

Art nr	Typ		
805 SKH 2 805 FL 352012 805 RF 5520 805 PTHM 805 RH 35 45 EE 020 003	Krok för upphängning av kärra Förvaringslåda Förvaringslåda m/bandupprullare Parkeringsplatta för pallyftare Redskapshållare Universalfäste		



Godskuddar


För en- och flergångsbruk. Tillverkade av kraftpapper och invändigt försedda med tryck-upptagande kammare av plast. Kan användas i temperaturerområde -20/+80grader Celsius.

Art nr	Typ	Storlek cm x cm	Arbetsstryck bar
4 AS 0912	Medium	90 x 120	0,2
4 AS 0915	Medium	90 x 120	0,2
4 AS 0918	Medium	90 x 180	0,2
4 AS 0921	Medium	90 x 210	0,2
4 AS 0912	Heavy	90 x 120	0,4
4 AS 0915	Heavy	90 x 120	0,4
4 AS 0918	Heavy	90 x 180	0,4
4 AS 0921	Heavy	90 x 210	0,4
4 AS 0912	Heavy Duty	90 x 120	0,6-0,8
4 AS 0918	Heavy Duty	90 x 180	0,6-0,8



Friktionsmattor och taggbrickor

För att öka friktionen mellan lastbärare och gods. Offereras på begäran.



Strapping

För buntning av smågods på pallar etc.

Art nr	Typ	Storlek, mm	Förpackning
1 PS 019	Polyesterband (2x480m/kart)	19	2 x 480m
4 WG 19	WG-lås	19	1000st
4 WGU	Universalsträckare	19-25	1st



Kapellsurrning 50mm

Lås och krokar rostfria eller kromaterade. Fästdetaljer offereras på begäran.

Art nr	Typ	Längd m	Brottstyrka kp
45 OUC 008 008	KAPELL 800 OCB/UC	0,85	800
45 PUC 008 008	RESERVBAND 800	0,85	800

